# Diccionario de Química Física

J.M. Costa

Publicacions i Edicions

U UNIVERSITAT DE BARCELONA



# Diccionario de Química Física

# Diccionario de Química Física

J.M. Costa







#### UNIVERSITAT DE BARCELONA. Dades catalogràfiques

Costa, J.M.

Diccionario de química física

Vocabulari en anglès, francès, alemany i català. Apèndixs ISBN: 84-7978-691-4 (Díaz de Santos Ediciones) ISBN: 84-475-2887-1 (Publicacions i Edicions UB)

I Títo

1. Fisicoquímica 2. Castellà 3. Diccionaris

#### © PUBLICACIONS I EDICIONS DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA, 2005

Adolf Florensa, s/n; 08028 Barcelona; Tel. 934 035 442; Fax 934 035 446; comercial.edicions@ub.edu; http://www.publicacions.ub.es

#### © DÍAZ DE SANTOS EDICIONES, 2005

Doña Juana I de Castilla, 22; 28027 Madrid; Tel. 91 743 48 90; Fax 91 743 40 23; ediciones@diazdesantos.es; www.diazdesantos.es/ediciones

Impresión: Gràfiques 92, S.A.

Depósito legal:

ISBN: 84-7978-691-4 (Díaz de Santos Ediciones) 84-475-2887-1 (Publicacions i Edicions UB)

Impreso en España / Printed in Spain

Queda rigurosamente prohibida la reproducción total o parcial de esta obra. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada, transmitida o utilizada mediante ningún tipo de medio o sistema, sin la autorización previa por escrito del editor.

## Índice general

Prólogo	IX
Guía del diccionario	X
Diccionario	1
Vocabulario	1
Inglés-Español	639
Francés-Español	687
Alemán-Español	737
Catalán-Español	787
Apéndices	
A. Glosario de símbolos	837
B. Unidades y conversión de unidades	857
C. Datos y constantes	869
D. Signos y símbolos matemáticos	875
E. Alfabetos latino y griego	877
F. Internet	879

#### Prólogo

En las últimas décadas, la química física ha experimentado un continuo y rápido desarrollo impulsando la creación de nuevos conceptos, con la nueva terminología correspondiente, que se han incorporado al conjunto de conocimientos de esta rama de la química. Estos conocimientos son necesarios para comprender las cuestiones fundamentales que hoy plantean la química y otras ciencias afines y seguir sus avances. Sorprende, pues, que no exista en español una publicación dedicada a la terminología específica de la química física y para llenar este vacío se ha redactado el presente diccionario. El objetivo de la obra es definir brevemente, con rigor, precisión y lenguaje sencillo, en la mediada de lo posible, las principales ideas y conceptos de la química física, reuniendo la terminología de uso corriente en esta ciencia junto con la terminología relacionada o de interés interdisciplinario.

El diccionario recoge más de 8000 entradas. Para nombrar los nuevos conceptos se han buscado vocablos adecuados o expresiones que se ajusten a las reglas del castellano, estudiando la posibilidad de emplear términos equivalentes ya existentes que respondan al concepto, o aceptando el término original, después de adaptar convenientemente su ortografía. Cada término viene acompañado de sus equivalencias en ingles, francés, alemán y catalán. Estas equivalencias proceden de fuentes específicas del tema en el idioma correspondiente. El vocabulario alfabético de cada idioma incorporado a la obra permite localizar fácilmente las entradas en el diccionario.

Las definiciones han sido redactadas empleando términos técnicos definidos, con el rigor que exige un vocablo científico, según vienen en los manuales de química física ampliamente aceptados y conforme con las recomendaciones y reglas propuestas por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC), Unión Internacional de Física Pura y Aplicada (IUPAP), Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular (IUBMB), Unión Internacional de Biofísica Pura y Aplicada (IUPAB), Unión Internacional de Cristalografía (IUCr), Organización Internacional de Estandarización (ISO), etc. Todas las definiciones están pues de acuerdo con la literatura, aunque a veces algunos términos podrían tener otro sentido al aplicarse a otros conceptos técnicos u otras ramas de la ciencia y la técnica. Se ha procurado unificar en lo posible los símbolos y unidades, según las recomendaciones internacionales, si bien en algunos casos se han mantenido los empleados en la rama de donde procede la definición y donde son de uso habitual; si no vienen indicados en la definición, los símbolos y unidades son los usuales que aparecen en el Apéndice. En todo momento se ha mirado que las definiciones sean concisas, aunque ciertas entradas están ampliadas con una breve explicación de los conceptos. Cuando es conveniente, el texto viene acompañado de ilustraciones gráficas, esquemas o fórmulas. Algunos conceptos aparecen en varias entradas para facilitar la consulta.

Al final del diccionario se da la bibliografía utilizada, con las obras generales de química física y otros documentos de normativa terminológica propuesta internacionalmente, que representan una fuente de referencias para el lector interesado en temas determinados. Los apéndices contienen una serie de informaciones, incluido un glosario de Internet que puede ser útil al usuario.

La obra, por su contenido y orientación, está dirigida fundamentalmente a profesionales y estudiantes de química e ingeniería química, y también a científicos y técnicos que trabajan en otras áreas y que a menudo han de recurrir a la literatura científica y precisan una aclaración rápida de conceptos de la química

Prólogo X

física. Pretende ser una herramienta que facilite la comprensión de los textos especializados y una fuente de información que permita seguir su contenido químico-físico.


Finalmente deseo expresar mi agradecimiento a todos cuantos han contribuido directa o indirectamente a la publicación de este diccionario con sus comentarios y sugerencias. A las bibliotecarias de las Facultades de Física y de Química de la Universitat de Barcelona, por las facilidades con que siempre me han distinguido, a los que han leído partes del manuscrito, por sus valiosas críticas, y a los supervisores lingüísticos, por su acertado asesoramiento. Mi gratitud al personal de «Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona», y también a Mercè Aicart, por la minuciosa interpretación del manuscrito. También quiero reconocer muy afectuosamente la eficaz colaboración de mi esposa en la corrección del manuscrito, sus comentarios y observaciones, y su constante apoyo durante la preparación del libro.

J. M. Costa

#### Guía del diccionario

Las entradas están ordenadas de acuerdo con los criterios alfabéticos habituales en los diccionarios terminológicos. Los términos expresados por varias palabras figuran por orden alfabético según el primer vocablo tal como se dice en castellano. Los términos que contienen caracteres griegos, numéricos o prefijos representados por caracteres latinos están ordenados como términos principales según estos caracteres. Los prefijos vienen en cursiva seguidos de guión en la entrada.

Formato de las entradas. Cada entrada contiene el término en negrita y minúsculas, excepto cuando se trata de nombres propios, seguido de las equivalencias en inglés, francés, alemán y catalán, en cursiva. Las definiciones múltiples correspondientes a términos con más de un significado, vienen numeradas en números arábicos y negritas, y ordenadas generalmente según su significado químico-físico. Algunas entradas contienen términos alternativos u observaciones sobre aspectos relacionados. Cuando el mismo concepto se expresa mediante varios términos, la definición se halla en el que se considera preferente. Salvo que se indique lo contrario, se emplean unidades del SI expresadas en su ortografía internacional.



Guía del diccionario XII

Abreviaturas, acrónimos y símbolos. Algunas abreviaturas y acrónimos se han incluido como entrada, pero en general se remite al término completo. Los símbolos de las magnitudes vienen en cursiva, los de las unidades y sus prefijos en recto y los empleados para las funciones matemáticas también en recto, de acuerdo con lo convenido internacionalmente.

*Referencias cruzadas*. Las referencias cruzadas están al final de la definición, escritas en negrita. Se han incluido para la aclaración, ampliación o comparación de definiciones, o para contrastar términos o matizar varios términos que fácilmente pueden conducir a confusión.

*Fórmulas, figuras y tablas.* Las fórmulas químicas y las expresiones matemáticas se han incluido cuando pueden aclarar los conceptos, facilitar la comprensión del texto o bien representan una información conveniente. Algunas entradas vienen acompañadas de figuras o tablas que complementan la definición.

*Índices*. Los cuatro vocabularios contienen los términos en ingles, francés, alemán y catalán, respectivamente, ordenados alfabéticamente. Permiten buscar las equivalencias en las diferentes combinaciones lingüísticas y la definición del término en el diccionario.

*Bibliografía*. La bibliografía consultada viene reunida al final del Diccionario. Comprende las obras generales y otros documentos terminológicos que contienen las definiciones propuestas internacionalmente.

*Apéndices*. Los Apéndices recogen información para la consulta rápida de los símbolos, las unidades de las diferentes magnitudes y la conversión de unidades, las constantes físicas y un breve glosario de Internet.



ab initio (ab initio; ab initio; ab-initio; ab initio) Ver métodos ab initio.

**abeo-**; *abeo-*; *abeo-*; *abeo-*; *abeo-*) Prefijo que indica la transferencia de un enlace desde el final de la cadena a otra posición acompañada de la transferencia de un átomo de hidrógeno. Se indica de la forma  $x(y \rightarrow z)$  *abeo-*, donde x es el final (no cambiado) del enlace que migra, y la posición inicial, y z la nueva posición, ambas separadas por una flecha.

**abiótico** (abiotic; abiotique; abiotisch; abiòtic) Desprovisto de vida o no relacionado con organismos vivos.

**ablandamiento** (softening; amollissement; Entfestigung; estovament) Descenso de la viscosidad o consistencia de un sistema por aplicación de una tensión y que persiste al cesar dicha tensión. Ver **tixotropía**.

ablandamiento del agua (water softening; adoucissement d'eau; Wasserenthärtung; estovament de l'aigua) Eliminación de los iones calcio y magnesio presentes en el agua dura, o su sustitución por iones sodio solubles.

**abrasión** (abrasion; abrasion; Abrieb; abrasió)

1. Desgaste o deterioro de la superficie de un material por rozamiento o frotamiento con otro material.

2. Limpieza por fricción llevada a cabo, por ejemplo, mediante un chorro de arena proyectado por aire comprimido sobre un material.

**abrasivo** (abrasive; abrasif; Schleifmittel; abrasiu) 1. Material duro y resistente al desgaste. 2. Producto que se utiliza para lijar, desgastar o pulir un material.

**absoluto** (absolute; absolu; absolut; absolut) No dependiente o relativo a otro. Entre las magnitudes físicas que caracterizan un sistema, algunas, como el volumen o la entropía, se definen en valor absoluto por ser experimentalmente accesibles. En general, las magnitudes termodinámicas, tales como energías o potenciales, no se pueden expresar en valor absoluto ya que tan solo es posible determinar experimentalmente sus diferencias.

absorbancia (absorbance; absorbance; Absorbanz; absorbància) Logaritmo de la relación entre la potencia radiante espectral incidente, esencialmente monocromática, y la potencia radiante de la radiación transmitida. Depende de la base del logaritmo empleado. Llamada también extinción, o mejor atenuancia, aunque este término incluye los efectos de la luminiscencia y la dispersión. Ver también absortancia, atenuancia, coeficiente de absorción, ley de Beer-Lambert, ley de Lambert.

**absorbancia decimal** (decadic absorbance; absorbance décimal; dekadische Absorbanz; absorbància decimal) Absorbancia definida por la relación

$$A_{10} = -\log\left(1 - \alpha_{\rm i}\right)$$

donde  $\alpha_i$  es la absortancia interna. Ver **absorbancia**.

**absorbancia neperiana** (napierian absorbance; absorbance népérienne; Napier-Absorbanz; absorbància neperiana) Absorbancia definida por la relación

$$A_{\rm e} = -\ln\left(1 - \alpha_{\rm i}\right)$$

donde  $\alpha_i$  es la absortancia interna. Ver **absorbancia**.

**absorbato** (absorbate; absorbat; Absorbat; absorbat) Sustancia acumulada en un absorbente mediante un proceso de absorción.

**absorbedor** (absorber; absorbeur; Absorber; absorbidor) Dispositivo para separar gases o líquidos de otras sustancias gaseosas o líquidas mediante absorción. Por ejemplo, una columna de relleno o una cámara de pulverización.

**absorbente** (absorbent; absorbant; Absorptionsmittel; absorbent) 1. Sustancia que absorbe energía de cualquier tipo de radiación. 2. Sustancia que admite en su interior a otra sustancia, generalmente un gas, a escala molecular.

**absorción** (absorption; absorption; absorció) 1. Fenómeno de transferencia de toda o parte de la energía de la radiación que atraviesa un medio o incide sobre él. 2. Fenómeno por el cual una sustancia, denominada absorbato, penetra en otra, denominada absorbente, donde queda retenida. Por

ejemplo, la disolución de un gas en un líquido o la retención de un líquido por un sólido.

**absorción atómica** (atomic absorption; absorption atomique; Atomabsorption; absorció atòmica) Absorción de radiación electromagnética de una longitud de onda determinada por átomos de un elemento.

**absorción cero-cero** (zero-zero absorption; absorption zéro-zéro; Null-Null-Absorption; absorció zero-zero) Transición electrónica entre los niveles vibracionales más bajos de dos estados atómicos.

**absorción de luz** (light absorption; absorption de la lumière; Lichtabsorption; absorció de llum) Absorción que se produce cuando la radiación luminosa incide sobre un material.

absorción de radiación  $\gamma$  (absorption of  $\gamma$ -radiation; absorption de rayonnement  $\gamma$ ;  $\gamma$ -Strahlenabsorption; absorció de radiació  $\gamma$ ) Absorción de radiación electromagnética emitida en procesos nucleares.

absorción de radiación ionizante (absorption of ionizing radiation; absorption de rayonnement ionisant; Absorption von ionisierender Strahlung; absorció de radiació ionitzant) Absorción que tiene lugar cuando una radiación ionizante pasa a través de un material.

absorción estimulada (stimulated absorption; absorption stimulée; induzierte Adsorption; absorció estimulada) Proceso de absorción de radiación inducido por la perturbación de un campo electromagnético resonante. La velocidad de transición entre dos estados viene dada por

$$w = B\rho$$

donde  $\rho$  es la densidad de energía a la frecuencia de la transición y B es el coeficiente de Einstein de absorción estimulada. Ver **coeficiente de Einstein**.

**absorción primaria** (primary absorption; absorption primaire; Primärabsorption; absorció primària) Proceso fotoquímico de excitación de un estado singlete,  $S \rightarrow S^*$ , seguido por relajación de vibración y rotación.

**absorción radiativa** (radiative absorption; absorption radiative; Strahlungsabsorption; absorció radiativa) Transición de una partícula desde el estado fundamental o desde un estado excitado a un nivel de energía superior por absorción de un fotón.

**absorción selectiva** (selective absorption; absorption sélective; selektive Absorption; absorció selectiva) Absorción de energía que depende de la longitud de onda de la radiación que atraviesa el medio.

absorción singlete-singlete (singlet-singlet absorption; absorption singulet-singulet; Singulett-Singulett Absorption; absorció singlet-singlet) Absorción correspondiente a la transición desde el estado fundamental singlete de una molécula a estados excitados singletes, de la forma  $S_0 \rightarrow S_n$ .

absorción singlete-triplete (singlet-triplet absorption; absorption singulet-triplet; Singulett-Triplett Absorption; absorció singlet-triplet) Absorción correspondiente a la transición desde el estado fundamental singlete de una molécula a estados excitados tripletes, de la forma  $S_0 \rightarrow T_n$ .

absorción triplete-triplete (triplet-triplet absorption; absorption triplet-triplet; Triplett-Triplett Absorption; absorció triplet-triplet) Absorción correspondiente a la transición desde el estado triplete más bajo de una molécula a estados tripletes superiores, de la forma  $T \rightarrow T_n$ .

**absortancia** (absorptance; absorptance; Absorptionsgrad; absortància) Fracción de potencia radiante absorbida, de acuerdo con la expresión

$$\alpha = \frac{\Phi_{\rm abs}}{\Phi_0}$$

donde  $\Phi_{abs}$  y  $\Phi_0$  son las potencias radiantes absobida e incidente, respectivamente. Si se ignoran la dispersión y la luminiscencia de la muestra se obtiene la forma usual de la ley de Beer-Lambert,

$$\frac{\Phi_{\text{tr}}}{\Phi_0} = \frac{I_{\text{tr}}}{I_0}$$
$$= 1 - \alpha_1 = \exp(-\kappa cl)$$

Ver absorbancia, ley de Beer-Lambert.

**absortancia interna** (internal absorptance; absorptance interne; innerer Absorptionsgrad; absortància interna) Absortancia cuando se ignoran los efectos de superficie y los efectos de cubeta, tales como las pérdidas por reflexión. Ver **absortancia**.

absortividad molar (molar absorptivity; absorptivité molaire; Extinktionskoeffizient; absortivitat molar) Ver coeficiente de absorción.

**abstracción** (abstraction; abstraction; Absonderung; abstracció) 1. Proceso que puede seguir a una excitación fotoquímica, llamado también fragmentación, del tipo

$$A^* + B \rightarrow C + D$$
.

2. Transformación química en donde tiene lugar la eliminación bimolecular de un átomo, neutro o cargado, de una molécula. Por ejemplo, la abstracción del hidrógeno del metano,

$$CH_4 + Cl^{\bullet} \rightarrow H_3C^{\bullet} + HCl.$$

abundancia isotópica (isotopic abundance; abondance isotopique; Isotopenhäufigkeit; abundància isotòpica) Relación entre el número de átomos de un isótopo de un elemento y el número de átomos total de este elemento en un material dado. Generalmente se expresa en tanto por ciento.

abundancia isotópica natural (natural isotopic abundance; abondance isotopique naturelle; natürliche Isotopenhäufigkeit; abundància isotòpica natural) Abundancia isotópica de un determinado isótopo de un elemento en la mezcla isotópica que se halla en la naturaleza.

**acción** (action; action; Drehimpuls; acció) Producto vectorial de la cantidad de movimiento, p, por el espacio, r, de la forma

$$L = r \times p$$
.

Llamada también *momento angular*. La constante de Planck representa un cuanto de acción.

acción capilar (capillary action; action capillaire; Kapillarkräfte; acció capil·lar) Tendencia de los líquidos a ascender por tubos capilares debido a la tensión superficial. El líquido sube por un tubo de radio r curvando la superficie con lo que la presión  $2\gamma$ 

disminuye en  $\frac{2\gamma}{r}$ , donde  $\gamma$  es la tensión superficial, hasta una altura h a la que esta disminución viene equilibrada por la presión hidrostática,  $\rho gh$ . A partir de este equilibrio, resulta que la altura es igual a

$$h = \frac{2\gamma}{\rho g r}$$

cuya expresión permite determinar la tensión superficial de los líquidos. El *ángulo de contacto* viene dado por la relación

$$\cos\theta = \frac{\gamma_{\rm sg} - \gamma_{\rm sl}}{\gamma_{\rm lg}}$$

donde  $\gamma_{sg}$ ,  $\gamma_{sl}$  y  $\gamma_{lg}$  son las tensiones superficiales sólido-gas, sólido-líquido y líquido-gas, respecti-




Fig. A-1. Ascenso capilar de un líquido que moja las paredes del tubo.

vamente. Para  $0 < \theta < 90^{\circ}$  se produce un ascenso capilar y para  $90 < \theta < 180^{\circ}$  un descenso.

acción de masas (mass action; action de masse; Massenwirkung; acció de masses) Ver ley de acción de masas.

**aceite** (oil; huile; Öl; oli) Cualquier líquido viscoso e inmiscible en agua, pero soluble en determinados disolventes. Puede ser de origen animal, vegetal, mineral o sintético, como el aceite de hueso, el aceite de linaza, el aceite lubricante y el crudo sintético, respectivamente.

**aceleración** (acceleration; accélération; Beschleunigung; acceleració) Derivada del vector velocidad respecto al tiempo, de la forma

$$a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2 r}{\mathrm{d}t^2}$$

con tres componentes, una a lo largo de cada uno de los ejes de coordenadas. Luego, en forma escalar se puede escribir  $a_x = d^2x/dt^2$ ,  $a_y = d^2y/dt^2$  y  $a_z = d^2z/dt^2$ , para las tres componentes.

aceleración angular (angular acceleration; accélération angulaire; Winkelbeschleunigung; acceleració angular) Derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Es común a todos los puntos de un cuerpo que gira.

aceleración centrífuga (centrifugal acceleration; accélération centrifuge; Zentrifugalbeschleunigung; acceleració centrífuga) Aceleración dirigida hacia fuera del centro de curvatura de la trayectoria.

aceleración centrípeta (centripetal acceleration; accélération centripète; Zentripetalbeschleunigung; acceleració centrípeta) Aceleración dirigida hacia el centro de curvatura de la trayectoria.

**aceleración de caída libre** (acceleration of free fall; accélération de tombé libre; Erdbeschleunigung; acceleració de caiguda lliure) Aceleración adquirida por un cuerpo en su caída libre, representada por g. Comprende la aceleración gravitatoria y la aceleración debida a la rotación de la Tierra, y depende de la latitud y de la altura. Varía entre 9,78 m s<sup>-2</sup> en el ecuador a 9,83 m s<sup>-2</sup> en los polos y su valor al nivel del mar a 45° de latitud es igual a 9,80665 m s<sup>-2</sup>.

aceleración de Coriolis (Coriolis acceleration; accelération de Coriolis; Coriolis-Beschleunigung; acceleració de Coriolis) Aceleración que hay que añadir a las aceleraciones relativa y de arrastre a que está sometido un cuerpo en un sistema que gira con relación a un sistema fijo. Es consecuencia de la

inercia del móvil y aparece siempre que se emplean ejes de referencia que giran.

aceleración de la gravedad (acceleration of gravity; accélération de la pesanteur; Erdbeschleunigung; acceleració de la gravetat) Ver aceleración de caída libre.

aceleración estándar de caída libre (standard acceleration of free fall; accélération standard de tombé libre; Standard-Erdbeschleunigung; acceleració estàndard de caiguda lliure) Aceleración de caída libre igual a 9,80665 m s<sup>-2</sup>, por convenio. Representa el valor de la aceleración de caída libre al nivel del mar a 45° de latitud.

aceleración sinartética (synartetic acceleration; accélération synartétique; synarthetische Beschleunigung; acceleració sinartètica) Ver ayuda anquimérica, también participación de grupo contiguo.

acelerador (accelerator; accélérateur; Beschleuniger; accelerador) 1. Cualquier dispositivo que permite hacer más rápido un movimiento o proceso. 2. Agente que aumenta la velocidad de una reacción química; también tiene la función de aumentar el rendimiento del proceso. En general se usa junto con un activador. Ver catalizador, modificador, sinergismo.

acelerador de partículas (particle accelerator; accélérateur de partícules; Teilchenbeschleuniger; accelerador de partícules) Aparato que mediante campos eléctricos y magnéticos engendra una alta velocidad en las partículas cargadas eléctricamente que pasan a través del mismo. Con las partículas así aceleradas se provocan choques que originan reacciones nucleares.

**aceptor** (acceptor; accepteur; Akzeptor; acceptor) Elemento introducido en forma de impureza en un semiconductor con objeto de aumentar el número de huecos del material. Por ejemplo, el germanio o el silicio.

aceptor de electrones (electron acceptor; accepteur d'électrons; Elektronenakzeptor; acceptor d'electrons) Sustancia a la que se puede transferir uno o varios electrones y, por lo tanto, se reduce. Ver reducción.

aceptor de par electrónico (electron-pair acceptor; accepteur de doublet d'électrons; Akzeptor des Elektronenpaares; acceptor de parell electrònic) Ver ácido de Lewis.

aceptor de protones (proton acceptor; accepteur de protons; Protonenakzeptor; acceptor de protons) Sustancia a la que se puede transferir uno o más protones.

aceptor de sacrificio (sacrificial acceptor; accepteur de sacrifice; Opferakzeptor; acceptor de sacrifici) Entidad molecular que actúa como aceptor de electrones en un proceso de transferencia electrónica fotoinducida, y que no se puede restablecer en un proceso de oxidación posterior por haber sido destruida mediante una conversión química irreversible.

acero (steel; acier; Stahl; acer) Hierro industrial constituido esencialmente por una aleación de hierro y carburo de hierro, con un 0,6-1,5 % de carbono, conocida también como acero al carbono. Se presenta como acero fundido o acero laminado. Existen numerosos aceros especiales, donde se incorporan diversos metales que les confieren propiedades específicas. Por ejemplo, los aceros inoxidables que contienen determinadas cantidades de cromo y níquel y que presentan una gran resistencia a la oxidación.

acidez (acidity; acidité; Azidität; acidesa) 1. Para un ácido de Brønsted, tendencia de una sustancia a comportarse como un donador de ion hidrógeno. Se expresa cuantitativamente mediante la constante de disociación de la sustancia en agua u otro medio determinado. 2. La acidez del medio se refiere generalmente a medios que contienen ácidos de Brønsted. Indica la tendencia del medio a hidrogenar una base y se expresa cuantitativamente mediante la función de acidez correspondiente.

acidez de exceso (excess acidity; acidité d'excès; Azidifizierenüberschuß; acidesa d'excés) Medida de la diferencia entre la acidez de una disolución y la de una disolución ideal de la misma concentración. Ver ecuaciones de Bunnett-Olsen y ecuación de Cox-Yates.

acidez de Lewis (Lewis acidity; acidité de Lewis; Lewis-Azidität; acidesa de Lewis) Tendencia termodinámica de una sustancia a actuar como ácido de Lewis. Se mide mediante la constante de equilibrio de formación de aducto de Lewis de una serie de ácidos de Lewis frente a una misma base de Lewis de referencia. Ver también número aceptor y electrofilia.

acidez en fase gaseosa (gas-phase acidity; acidité en phase gaz; Gasphasenazidität; acidesa en fase gasosa) Variación de energía de Gibbs, cambiada de signo, de la reacción

$$A-H \rightarrow A^- + H^+$$

en estado gaseoso.

acidimetría (acidimetry; acidimétrie; Acidimetrie; acidimetria) Valoración de sustancias ácidas mediante una base a través de un proceso de neutralización. Si el ácido y la base implicados son fuertes

pueden emplearse la mayoría de indicadores, pero si el ácido es débil debe utilizarse un indicador que vire dentro de la zona alcalina. Ver **valoración**, **neutra-lización**.

ácido (acid; acide; Säure; àcid) Especie química capaz de dar un hidrón (protón) o capaz de formar un enlace covalente con un par electrónico. Ver ácido de Brønsted, ácido de Lewis; también pH y ácido duro.

ácido blando (soft acid; acide mou; weiche Säure; àcid tou) Ácido de Lewis con un centro aceptor de alta polarizabilidad. Tiene gran tendencia a formar enlace con bases blandas. Ver ácido duro.

ácido conjugado (conjugate acid; acide conjugate; korrespondierende Säure; àcid conjugat) Ácido resultante de la adición de un protón a una base. Por ejemplo, el H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> es el ácido conjugado del H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>, el NH<sub>4</sub> el ácido conjugado del NH<sub>3</sub>. Ver par ácidobase conjugado.

**ácido de Brønsted** (Brønsted acid; acide de Brønsted; Brønsted-Säure; àcid de Brønsted) Especie química capaz de ceder un hidrón (protón) a una base, esto es, un donador de hidrones. En disolución acuosa cede el protón a una molécula de agua y se forma ion hidronio. Por ejemplo, H<sub>2</sub>O, H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>, CH<sub>3</sub>CO<sub>2</sub>H, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, HSO<sub>4</sub>, HCl, CH<sub>3</sub>OH, NH<sub>3</sub>. Ver par ácido-base conjugado.

**ácido de Lewis** (Lewis acid; acide de Lewis; Lewis-Säure; àcid de Lewis) Especie química capaz de aceptar un par de electrones, reaccionando con una base de Lewis para formar un aducto de Lewis con los electrones de dicha base. Por ejemplo,

$$Me_3B$$
 (ácido) + :NH<sub>3</sub> (base)  $\rightarrow$   $Me_3B^--N^+H_3$  (aducto de Lewis).

Es la definición más general, pues incluye sustancias con propiedades ácidas sin dar protones ni aceptar iones hidróxido. Ver **coordinación**, **enlace dipolar**.

ácido débil (weak acid; acide faible; schwache Säure; àcid feble) Ácido que se halla parcialmente ionizado, es decir, desprotonado, en disolución acuosa diluida. Por ejemplo, el ácido carbónico o el ácido acético.

ácido desoxirribonucleico (deoxyribonucleic acid; acide désoxyribonucléique; Desoxyribonukleinsäure; àcid desoxiribonucleic) Ácido nucleico cuyas unidades constituyentes son desoxirribonucleidos. Constituye la base molecular de la herencia biológica y se designa por DNA.

ácido duro (hard acid; acide dur; harte Säure; àcid dur) Ácido de Lewis con un centro aceptor de

baja polarizabilidad. Tiene gran tendencia a formar enlace con bases duras. Ver ácido blando.

ácido fuerte (strong acid; acide fort; starke Säure; àcid fort) Ácido que se halla totalmente ionizado, es decir, desprotonado, en disolución acuosa diluida. Por ejemplo, el ácido sulfúrico o el ácido nítrico.

**ácido graso** (fatty acid; acide gras; Fettsäure; àcid gras) Ácido monocarboxílico alifático que se puede liberar por hidrólisis de grasas y aceites naturales.

ácido mágico (magic acid; acide magique; magischer Säure; àcid màgic) Ver superácido.

**ácido poliprótico** (polyprotic acid; acide polyprotique; mehrbasige Säure; àcid polipròtic) Acido que tiene dos o más hidrógenos ionizables, formando un protolito distinto en cada cesión de hidronio. Estos protolitos pueden actuar como ácidos y como bases, excepto el primero y el último. Ver **zwitterión**.

acidólisis (acidolysis; acidolyse; Acidolyse; acidòlisi) Metátesis entre un compuesto orgánico y un ácido, donde este último también es el disolvente.

**acomodación** (accommodation; accommodation; Akkommodation; acomodació) Disipación de energía que permite la adsorción de una molécula sobre un sustrato.

acoplamiento (coupling; couplage; Kopplung; acoblament) Acondicionamiento entre dos magnitudes de un sistema o entre dos sistemas caracterizado por la energía de su mutua acción. Por ejemplo, un gradiente de potencial químico puede originar un gradiente de presión (ósmosis), un gradiente de potencial eléctrico (pila) o un gradiente de temperatura (efecto Duffour), e inversamente, un gradiente de temperatura puede originar un gradiente de potencial químico (efecto Soret), de potencial eléctrico (efecto Seebeck) o de presión (efecto termomolecular). Son efectos de acoplamiento donde cada flujo está ligado a un conjunto de fuerzas generalizadas susceptibles de actuar independientemente sobre el sistema. Ver también inducción química.

acoplamiento de momento angular (angular momentum coupling; couplage de moment angulaire; Drehimpulsentkopplung; acoblament de moment angular) Ver acoplamiento j-j.

acoplamiento diabático (diabatic coupling; couplage diabatique; wärmeaustauschende Kopplung; acoblament diabàtic) Acoplamiento energético entre dos superficies de energía potencial.

acoplamiento hiperfino (hyperfine coupling; couplage hyperfin; Hyperfeinkopplung; acoblament hiperfí) Efecto de la interacción entre los momentos

magnéticos de spin de un electrón no apareado y del núcleo, originando un desdoblamiento de niveles de energía en un campo magnético externo.

**acoplamiento j-j** (*jj-coupling*; *couplage jj*; *jj-Kop-plung*; *acoblament j-j*) Mecanismo de acoplamiento de los momentos angulares orbital y de spin de los electrones para obtener primero el momento angular total *j* de cada electrón, en los átomos muy pesados, seguido de acoplamiento de éstos momentos para obtener el momento angular electrónico *J* total.




Fig. A-2. Acoplamiento j- j de dos electrones.

acoplamiento L-S (L-S-coupling; couplage L-S; L-S-Kopplung; acoblament L-S) Ver acoplamiento Russell-Saunders.

acoplamiento oxidativo (oxidative coupling; couplage oxydatif; oxidative Kopplung; acoblament oxidatiu) Acoplamiento de dos entidades moleculares a través de un proceso de oxidación. Por ejemplo, la polimerización en la que las unidades de monómero están unidas mediante una reacción de oxidación.




Fig. A-3. Acoplamiento Russell-Saunders.

acoplamiento Russell-Saunders (Russell-Saunders coupling; couplage Russell-Saunders; Russell-Saunders-Kopplung; acoblament de Russell-Saunders) Acoplamiento de momentos angulares de átomos donde la interacción spin-órbita es débil. Los

momentos angulares orbitales de todos los electrones se suman para dar un L total y todos los spines se suman para dar un S total, y éstos L y S resultantes se acoplan para dar un momento angular J total.

acoplamiento spin-órbita (spin-orbit coupling; couplage spin-orbite; Spin-Orbit-Kopplung; acoblament spin-òrbita) Interacción del momento magnético de spin electrónico con el momento magnético originado por el movimiento de un electrón en un átomo o de un nucleón en un núcleo. Los niveles de energía vienen dados por

$$E_{l,s,j} = \frac{1}{2} hcA[j(j+1) - l(l-1) - s(s-1)]$$

donde *s*, *l* y *j* son los números cuánticos y *A* es la *constante de acoplamiento spin-órbita*. Como resultado de este acoplamiento se obtiene una mezcla de estados de orden cero de «multiplicidad» diferente. Puede dar lugar a una «estructura fina» conocida como *desdoblamiento spin-órbita*.




Fig. A-4. Acoplamiento spin-órbita. a) Estructura fina de la transición 3p3s y b) esquema de acoplamiento.

acoplamiento spin-spin (spin-spin coupling; couplage spin-spin; Spin-Spin-Kopplung; acoblament spin-spin) Interacción de los momentos magnéticos de spin de diferentes electrones, núcleos o electrones y núcleos que da lugar a la estructura fina del espectro de resonancia magnética nuclear. El acoplamiento spin-spin nuclear se mide mediante la constante de acoplamiento spin-spin, y se expresa en unidades de frecuencia. Ver constante de acoplamiento spin-spin.

acoplamiento vibrónico (vibronic coupling; couplage vibronique; vibronische Kopplung; acoblament vibrònic) Interacción entre los movimientos vibracionales y electrónicos de una entidad molecular. Ver efecto Jahn-Teller, efecto Renner-Teller.

**acre** (acre; acre; Acre; acre) Unidad no SI para área. 1 acre =  $4840 \text{ yd}^2 \approx 4046,856 \text{ m}^2$ .

actínidos (actinoids; actinides; Aktinide; actínids) Elementos radioactivos de números atómicos comprendidos entre 90 y 103, ambos incluidos. Forman una serie de transición, donde se ocupan de electrones los niveles 5f. Al tener configuración electrónica semejante en las capas más externas, sus propiedades químicas son muy similares.

**actinio** (actinium; actinium; Aktinium; actini) Elemento químico de símbolo Ac, número atómico 89 y configuración electrónica [Rn]6d<sup>1</sup>7s<sup>2</sup>.

actinometría (actinometry; actinomètrie; Aktinometrie; actinometria) Estudio y medida de la radiación. Cuando se refiere a la atmósfera, distingue la procedente del Sol, llamada solar, de la procedente de la Tierra, llamada terrestre. Ver también actinómetro

actinómetro (actinometer; actinomètre; Aktinometer; actinòmetre) Sistema físico o químico para determinar el número de fotones de un haz, integralmente o por unidad de tiempo, especialmente de las radiaciones solares. Por ejemplo, una fotopila, un fotodiodo o una disolución de oxalato de hierro (III) dan respuestas correlacionables con los fotones detectados.

activación (activation; activation; Aktivierung; activació) 1. Proceso o acción a que se somete un sistema para alcanzar un cambio físico o químico. Se puede conseguir por entrada de energía externa en el sistema, adición de un activador que aumente la velocidad de una reacción catalizada, o por el desarrollo de una reacción exotérmica previa a la reacción considerada. Ver activador, activación química. catálisis. 2. Eliminación de la condición pasiva de un elemento químico. 3. En corrosión electroquímica, proceso de transición desde el estado pasivo al estado activo, generalmente por eliminación de la película pasivante. Se puede conseguir mediante una corriente catódica, una sustancia reducida presente en la disolución o por contacto con un metal de potencial de corrosión más negativo. Ver estado activo, estado pasivo. 4. En química nuclear, proceso de inducir radiactividad mediante irradiación.

**activación colisional** (collisional activation; activation de collision; Stoβaktivierung; activació collisional) En espectroscopia de masas, proceso donde la excitación de un ion proyectil de alta energía traslacional se consigue por el mismo mecanismo que una disociación inducida por colisión.

activación por resonancia (resonance neutron activation; activation par résonance; Resonanzneutronenaktivierung; activació per ressonància) Proceso de activación mediante neutrones, cuya energía origina la inducción de resonancia a un tipo determinado de núcleos atómicos.

activación química (chemical activation; activation chimique; chemische Aktivierung; activació química) Proceso químico en el cual la energía necesaria para una reacción proviene de una reacción química exotérmica precedente. Por ejemplo, la reacción

$$A + B \rightarrow X^*$$

seguida de

$$X^* \rightarrow Y + Z$$

donde la energía necesaria para descomponer X procede de la primera reacción.

**activador** (activator; activateur; Aktivator; activador) **1**. Sustancia que, sin consumirse, aumenta la actividad de una especie química o de un catalizador, distinta del sustrato o del catalizador. **2**. Especie secundaria capaz de activar a la especie principal que lleva a cabo el cambio químico en ciertas reacciones. Por ejemplo, los óxidos metálicos que activan los aceleradores de la vulcanización del caucho o el activador de una reacción enzimática.

actividad (activity; activité; Aktivität; activitat)

1. En general, término que expresa la velocidad o extensión de un cambio experimentado por una sustancia o un sistema.

2. En termodinámica química, función empleada en lugar de la concentración en determinadas expresiones matemáticas, como la constante de equilibrio. Ver actividad absoluta, actividad relativa, coeficiente de actividad.

**actividad absoluta** (absolute activity; activité absolue; absolute Aktivität; activitat absoluta) Magnitud de una especie determinada que viene dada por la expresión

$$\lambda_{\rm B} = \exp(\mu_{\rm B}/RT)$$


donde el subíndice B indica la especie y  $\mu_{\rm B}$  representa el potencial químico de dicha especie; R es la constante de los gases y T la temperatura. Ver **actividad**. **actividad relativa**.

actividad catalítica (catalytic activity; activité catalytique; katalytische Aktivität; activitat catalítica) Aumento de la velocidad de un reacción química de un sistema dado debido a la presencia de una sustancia denominada catalizador.

actividad de un electrolito (activity of an electrolyte; activité d'un électrolyte; Elektrolytaktivität; activitat d'un electròlit) Magnitud de un electrolito  $A_{\nu_+}B_{\nu_-}$  que viene dada por

$$a(A_{\nu_{+}}B_{\nu_{-}}) = a_{+}^{(\nu_{+}+\nu_{-})}$$

donde  $a_{\pm}$  es la actividad iónica media y  $\nu_{+}$  y  $\nu_{-}$  los coeficientes estequiométricos. Ver **actividad iónica** media.



#### Inglés-Español

 $\alpha$ -addition adición  $\alpha$ α-cleavage clivaie α  $\alpha$ -cleavage escisión en  $\alpha$  $\alpha$ -decay desintegración  $\alpha$  $\alpha$ -effect efecto  $\alpha$  $\alpha$ -elimination eliminación  $\alpha$  $\alpha$ -expulsion expulsión en  $\alpha$  $\alpha$ -helix hélice  $\alpha$  $\alpha$ -particle partícula  $\alpha$  $\alpha$ -radiation radiación  $\alpha$  $\alpha$  transition transición  $\alpha$ A value valor A ab initio ab initio ab initio calculus cálculo ab initio ah initio methods métodos ah initio Abbe refrectometer refractómetro de Abbe Abelian group grupo abeliano abeo- abeoabiotic abiótico abrasion abrasión abrasive abrasivo absolute absoluto absolute activity actividad absoluta absolute electrode potential potencial absoluto de electrodo absolute electronegativity electronegatividad absoluta absolute error absoluto absolute humidity humedad absoluta absolute photopeak efficiency eficiencia de fotopico absoluta absolute reaction rate velocidad absoluta de reacción absolute refraction index índice de refracción absoluto absolute vacuum vacío absoluto absorbance absorbancia absorbate absorbato absorbed electrons electrones absorbidos absorbent absorbente absorbent barrier barrera absorbente absorber absorbedor

absorptance absortancia

absorption cell celda de

absorption band banda de

absorption absorción

absorción

absorción

absorption coefficient coeficiente de absorción absorption column columna de absorción absorption cross section sección eficaz de absorción absorption factor factor de absorción absorption filter filtro de absorción absorption index indice de absorción absorption intensity intensidad de absorción absorption line línea de absorción absorption of  $\gamma$ -radiation absorción de radiación y absorption of ionizing radiation absorción de radiación ionizante absorption pick pico de absorción absorption profile perfil de absorción absorption spectrum espectro de absorción absorption tower torre de absorción abstraction abstracción abstraction process proceso de abstracción abstraction reacción de abstracción abundant spins spines abundantes acceleration aceleración acceleration of free fall aceleración de caída libre acceleration of gravity aceleración de la gravedad accelerator acelerador acceptable function función aceptable acceptor aceptor acceptor level nivel aceptor acceptor number número aceptor accidental error error accidental accommodation acomodación accommodation coefficient coeficiente de acomodación accumulator acumulador accuracy exactitud acentric factor factor acéntrico achiral molecule molécula aguiral achirality aquiralidad acid ácido

acid-base balance equilibrio ácido-base acid-base indicator indicador ácido-base acid-base reaction reacción ácido-base acid-base titration valoración ácido-base acid deposition deposición ácida acid-digestion digestión ácida acid radical radical ácido acid rain lluvia ácida acid value índice de acidez acidic group grupo ácido acidimetric titration valoración acidimétrica acidimetry acidimetría acidity acidez acidity constant constante de acidez acidity function función de acidez acidolysis acidólisis acre acre actinium actinio actinium series serie del actinio actinoids actinidos actinometer actinómetro actinometry actinometría action acción action and reaction principle principio de acción y reacción action-reaction law ley de acción y reacción action spectrum espectro de acción activated adsorption process proceso de adsorción activado activated carbon carbón activo activated complex complejo activado activated complex theory teoría del complejo activado

activation activación

activación

activación

activación

activación

activation analysis análisis por

activation control control por

activation-controlled reaction

reacción controlada por

activation energy energía de

sobretensión de activación

parámetros de activación

active anode ánodo activo

active centre centro activo

activation overpotential

activation parameters

activator activador

active metal metal activo active mode mode active active-passive cell pila activa-pasiva active site posición activa active species especie activa active state estado activo active zone zona activa activity actividad activity coefficient coefficiente de actividad activity coefficient of a solute coeficiente de actividad de un soluto activity coefficient of a substance in a liquid or solid mixture coeficiente de actividad de una sustancia en una mezcla líquida o sólida activity of a radioactive substance actividad de una sustancia radioactiva activity of a solute in a solution actividad de un soluto en una disolución activity of a substance in a mixture actividad de una sustancia en una mezcla activity of an electrolyte actividad de un electrolito activity of solvent in a solution actividad del disolvente en una disolución ad-atom adátomo addition adición addition compound compuesto de adición addition polymer polímero de adición addition polymerization polimerización por adición addition reaction reacción de adición addition technique técnica de las adiciones additive aditivo additive property magnitud aditiva additivity principle principio de aditividad adduct aducto adhesion adhesión adhesive adhesivo adiabatic approximation aproximación adiabática adiabatic calorimeter calorímetro adiabático adiabatic calorimeter bomb bomba calorimétrica

adiabática

#### Francés-Español

abaissement de la pression de vaneur descenso de la presión de vapor abaissement du point de congélation descenso del punto de congelación aheo- aheoah initio ah initio abiotique abiótico abondance isotopique naturelle abundancia isotópica natural abondance isotopique abundancia isotópica abrasif abrasivo abrasion abrasión absolu absoluto absorbance absorbancia absorbance décimal absorbancia decimal absorbance népérienne absorbancia neperiana absorbant absorbente, sorbente absorbat absorbato absorbeur absorbedor absorptance absortancia absorptance interne absortancia interna absorption absorción absorption atomique absorción atómica absorption de la lumière absorción de luz absorption de rayonnement  $\gamma$ absorción de radiación y absorption de ravonnement ionisant absorción de radiación ionizante absorption primaire absorción primaria absorption radiative absorción radiativa absorption sélective absorción selectiva absorption singulet-singulet absorción singlete-singlete absorption singulet-triplet absorción singlete-triplete absorption stimulée absorción estimulada absorption triplet-triplet absorción triplete-triplete absorption zéro-zéro absorción cero-cero absorptivité molaire absortividad molar abstraction abstracción accélérateur acelerador accélérateur de particules

acelerador de partículas

accélération aceleración

accélération angulaire aceleración angular accélération centrifuge aceleración centrífuga accélération centripète aceleración centrípeta accélération de Coriolis aceleración de Coriolis accélération de la pesanteur aceleración de la gravedad accélération de tombé libre aceleración de caída libre accélération standard de tombé libre aceleración estándar de caída libre accélération synartétique aceleración sinartética accepteur aceptor accepteur d'électrons aceptor de electrones accepteur de doublet d'électrons aceptor de par electrónico accepteur de protons aceptor de protones accepteur de sacrifice aceptor de sacrificio accommodation acomodación accumulateur acumulador accumulateur au fer-nickel acumulador hierro-níquel accumulateur de plomb acumulador de plomo accumulateur de sodium-soufre acumulador sodio-azufre achiralité aquiralidad acide ácido acide conjugate ácido conjugado acide de Brønsted ácido de Brønsted acide de Lewis ácido de Lewis acide désoxyribonucléique ácido desoxirribonucleico acide dur ácido duro acide faible ácido débil acide fort ácido fuerte acide gras ácido graso acide magique ácido mágico acide mou ácido blando acide polyprotique ácido poliprótico acidimétrie acidimetría acidité acidez acidité d'excès acidez de exceso acidité de Lewis acidez de Lewis acidité en phase gaz acidez en fase gaseosa

acidolyse acidólisis

acier acero acre acre actinides actínidos actinium actinio actinomètre actinómetro actinomètrie actinometría action acción action capillaire acción capilar action de masse acción de masas activateur activador activation activación activation chimique activación anímica activation de collision activación colisional activation par résonance activación por resonancia activité actividad activité absolue actividad absoluta activité catalytique actividad catalítica activité d'un électrolyte actividad de un electrolito activité d'une substance dans un mélange actividad de una sustancia en una mezcla activité d'une substance dans une solution actividad de un soluto en una disolución activité d'une substance radioactive actividad de una sustancia radioactiva activité du solvant dans une solution actividad del disolvente en una disolución activité ionique actividad iónica activité ionique moyenne actividad iónica media activité molaire actividad molar activité molale actividad molal activité movenne d'un électrolyte en une solution actividad media de un electrolito en una disolución activité optique actividad óptica activité radioactive actividad radioactiva activité relative actividad relativa activité spécifique d'un catalyseur actividad específica de un catalizador activité superficielle actividad superficial adatome adátomo additif aditivo addition adición addition  $\alpha$  adición  $\alpha$ 

addition oxydative adición oxidativa adducte aducto adducte de Lewis aducto de Lewis adducte de Meisenheimer aducto de Meisenheimer adducte  $\pi$  aducto  $\pi$ adducte  $\sigma$  aducto  $\sigma$ adhésif adhesiyo adhésion adhesión adion adión admittance admitancia adoucissement d'eau ablandamiento del agua adsorbant adsorbente adsorbat adsorbato adsorbeur adsorbedor adsorptif adsortivo adsorption adsorción adsorption à monocouche adsorción de monocapa adsorption à polycouches adsorción de multicapas adsorption chimique adsorción auímica adsorption d'ions adsorción de iones adsorption de Gibbs adsorción de Gibbs adsorption de van der Waals adsorción de van der Waals adsorption dissociative adsorción disociativa adsorption immobile adsorción inmóvil adsorption inactivée adsorción inactivada adsorption interne adsorción interna adsorption localisée adsorción localizada adsorption mobile adsorción móvil adsorption moléculaire adsorción molecular adsorption negative adsorción negativa adsorption non localisée adsorción no localizada adsorption non specifique adsorción no específica adsorption physique adsorción física adsorption réduite adsorción reducida adsorption relative adsorción relativa adsorption spécifique adsorción específica

aération aireación

#### Alemán-Español

 $\alpha$ -Addition adición  $\alpha$  $\alpha$  Aufspaltung escisión en  $\alpha$  $\alpha$ -Austreibung expulsión en  $\alpha$  $\alpha$ -Effekt efecto  $\alpha$  $\alpha$ -Eliminierung eliminación  $\alpha$  $\alpha$ -Helix hélice  $\alpha$  $\alpha$ -Spalten clivaie  $\alpha$  $\alpha$ -Strahlung radiación  $\alpha$  $\alpha$ -Teilchen partícula  $\alpha$  $\alpha$ -Übergang transición  $\alpha$  $\alpha$ -Zerfall desintegración  $\alpha$ A-Faktor factor A A-Gruppen-Metallion ion metálico de clase a A-Wert valor A ab-initio ab initio ah initio Kalkiil cálculo ah initio ab-initio-Verfahren métodos ab initio

a-priori Wahrscheinlichkeit probabilidad a priori Abbau degradación Abbau des Polymers degradación de un

polímero Abbaugrad grado de degradación Abbe-Refraktometer

refractómetro de Abbe Abbildung formación de

imágenes Abbruch terminación Abelsche Gruppe grupo abeliano

abeo- abeo-

Abgabespasnnung voltaje de descarga abgeleitete Einheit unidad

derivada abgeleitete Größe magnitud

derivada abgeleitete kohärente Einheit

unidad coherente derivada abgeleitete nichtkohärente

Einheit unidad no coherente derivada

abgeleitete SI-Einheiten unidades derivadas SI

abgeplattete symmetrische Kreise trompo simétrico achatado

abgeschirmtes Nuklid nucleido blindado

abgeschlossene Schale capa completa

abgespaltener Substituent grupo saliente abiotisch abiótico

Abklinglänge longitud de persistencia

Abklingzeit tiempo de decaimiento Abkühlflamme llama fría

Abkühlungskurve curva de enfriamiento

Ablagerung deposición, sedimento

Ablaufregel reglas de ordenación

Ablesbarkeit límite de lectura.

Abnahmegeschwindigkeit velocidad de degradación Abrieb abrasión

absatzweiser Betrieb operación discontinua

Abscheidung depósito Abscheidungspotential

potencial de deposición Abschirmkonstante constante de apantallamiento

Abschirmung apantallamiento Abschirmung des Kerns anantallamiento del núcleo

Abschirmungseffekt efecto de anantallamiento

Abschwächung atenuación Abschwächungsfaktor factor

de atenuación Absetzen sedimentación Absetzung subsidencia

absolut absoluto absolute Aktivität actividad absoluta

absolute Elektronegativität electronegatividad absoluta

absolute Feuchtigkeit humedad absoluta

absolute

Reaktionsgeschwindigkeit velocidad absoluta de reacción

absoluter Brechungsindex índice de refracción absoluto absoluter

Photopeakwirkungsgrad eficiencia de fotopico absoluta

absoluter

Temperaturnullpunkt temperatura cero absolutes Elektrodenpotential

potencial absoluto de electrodo

absolutes Vakuum vacío absoluto Absolutfehler error absoluto

Absonderung abstracción Absonderungsprozess proceso de abstracción

Absonderungsreaktion reacción de abstracción

Absorbanz absorbancia Absorbat absorbato

Absorbens-Oberflächenschicht capa superficial de adsorbente

Absorber absorbedor

absorbierte Elektronen electrones absorbidos Absorption absorción

Absorption von ionisierender Strahlung absorción de radiación ionizante

Absorptionsbande banda de absorción

Absorptionsbarriere barrera absorbente

Absorptionsfaktor factor de absorción Absorptionsfilter filtro de

absorción

Absorptionsgrad absortancia Absorptionsindex índice de absorción

Absorptionsintensität intensidad de absorción

Absorptionskoeffizient coeficiente de absorción

Absorptionskolonne columna de absorción Absorptionsküvette celda de

absorción Absorptionslinie línea de absorción

Absorptionsmittel absorbente Absorptionspeak pico de absorción

Absorptionsprofil perfil de absorción

Absorptionsquerschnitt sección eficaz de absorción

Absorptionsspektranalyse análisis espectrofotométrico

Absorptionsspektrum espectro de absorción

Absorptionsturm torre de

absorción abstoßende

Potentialhyperfläche superficie de energía potencial repulsiva Abstoßung repulsión

Abtastung barrido Abweichung desviación Abziehen redisolución

Abziehmethoden métodos de redisolución

Abzweigung purga achirales Molekül molécula aguiral

Achiralität aquiralidad Achsenebene plano axial Achsensymmetrie simetría axial

Achtzehn-Elektronen-Regel regla de los dieciocho electrones

Acidimetrie acidimetría acidimetrische Titration valoración acidimétrica

Acidolyse acidólisis

Acre acre

Actinium-Reihe serie del actinio

activierter Komplex compleio activado

Addition adición

Additionspolymer polímero de adición

Additionspolymerisation polimerización por adición

Additionsprinzip principio de aditividad

Additionsreaktion reacción de adición

Additionstechnik técnica de las adiciones

additive Größe magnitud aditiva

Addukt aducto Adhäsion adhesión

Adhäsionsarbeit trabajo de adhesión adiahatische

Elektronenaffinität afinidad electrónica adiabática

adiabatische

Elektronenübertragung transferencia de electrones adiabática

adiabatische Entmagnetisierung

desmagnetización adiabática adiabatische Ionisation

ionización adiabática adiabatische

Kalorimeterbombe bomba

calorimétrica adiabática adiabatische

Kernmagnetisierung

desmagnetización nuclear adiabática adiabatische Näherung

aproximación adiabática adibatische Photoreaktion

fotorreacción adiabática adiabatische Reaktion

reacción adiabática

adiabatische

Zustandsänderung cambio adiabático

#### Catalán-Español

abrasió abrasión abrasiu abrasivo absolut absoluto absorbància absorbancia absorbància decimal absorbancia decimal absorbància neperiana absorbancia neperiana absorbat absorbato absorbent absorbente absorbidor absorbedor absorción absorción absorció atòmica absorción atómica absorció de llum absorción de luz. absorció de radiació  $\gamma$ absorción de radiación v absorció de radiació ionitzant absorción de radiación ionizante absorció estimulada absorción estimulada absorció primària absorción primaria absorció radiativa absorción radiativa absorció selectiva absorción selectiva absorció singlet-singlet absorción singlete-singlete absorció singlet-triplet absorción singlete-triplete absorció triplet-triplet absorción triplete-triplete absorció zero-zero absorción cero-cero absortància absortancia absortància interna absortancia interna absortivitat molar absortividad molar abstracción abstracción abundància isotòpica abundancia isotópica abundància isotòpica natural abundancia isotópica natural acceleración aceleración acceleració angular aceleración angular acceleració centrífuga aceleración centrífuga acceleració centrípeta aceleración centrípeta acceleració de caiguda lliure aceleración de caída

ah initio ah initio

abiòtic abiótico

ahen- ahen-

acceleració de Coriolis aceleración de Coriolis acceleració de la gravetat aceleración de la gravedad acceleració estàndard de caiguda lliure aceleración estándar de caída libre acceleració sinartètica aceleración sinartética accelerador acelerador accelerador de partícules acelerador de partículas acceptor aceptor acceptor d'electrons aceptor de electrones acceptor de parell electrònic aceptor de par electrónico acceptor de protons aceptor de protones acceptor de sacrifici aceptor de sacrificio acció acción acció capil·lar acción capilar acció de masses acción de macac acer acero àcid ácido àcid conjugat ácido conjugado àcid de Brønsted ácido de Bransted àcid de Lewis ácido de Lewis àcid desoxiribonucleic ácido desovirribonucleico àcid dur ácido duro àcid feble ácido débil àcid fort ácido fuerte àcid gras ácido graso àcid màgic ácido mágico àcid polipròtic ácido poliprótico àcid tou ácido blando acidesa acidez acidesa d'excés acidez de exceso acidesa de Lewis acidez de Lewis acidesa en fase gasosa acidez en fase gaseosa acidimetría acidimetría acidòlisi acidólisis acoblament acoplamiento acoblament de moment angular acoplamiento de momento angular acoblament de **Russell-Saunders** acoplamiento Russell-Saunders acoblament diabàtic acoplamiento diabático

acoblament hiperfí acoplamiento hiperfino acoblament i-i acoplamiento i-i acoblament L-S acoplamiento L-S acoblament oxidatiu acoplamiento oxidativo acoblament spin-òrbita acoplamiento spin-órbita acoblament spin-spin acoplamiento spin-spin acoblament vibrônic acoplamiento vibrónico acomodació acomodación acre acre actini actinio actínids actínidos actinòmetre actinómetro actinometria actinometría activació activación activació col·lisional activación colisional activació per ressonància activación por resonancia activació química activación anímica activador activador activitat actividad activitat absoluta actividad absoluta activitat catalítica actividad catalítica activitat d'un dissolvent en una dissolució actividad del disolvente en una disolución activitat d'un electròlit actividad de un electrolito activitat d'un solut en una dissolució actividad de un soluto en una disolución activitat d'una substància en una mescla actividad de una sustancia en una mezcla activitat d'una substància radioactiva actividad de una sustancia radioactiva activitat específica d'un catalitzador actividad específica de un catalizador

activitat iònica actividad

activitat iònica mitjana

activitat mitjana d'un

actividad iónica media

actividad media de un

electròlit en una dissolució

electrolito en una disolución

activitat molal actividad molal


activitat molar actividad molar

activitat òptica actividad óptica

iónica

activitat radioactiva actividad radioactiva activitat relativa actividad relativa activitat superficial actividad superficial acumulador acumulador acumulador de ferro-níquel acumulador hierro-níquel acumulador de plom acumulador de plomo acumulador de sodi-sofre acumulador sodio-azufre adàtom adátomo addició adición addició α adición α addició oxidativa adición oxidativa additin aditivo adducte aducto adducte de Lewis aducto de Lewis adducte de Meisenheimer aducto de Meisenheimer adducte  $\pi$  aducto  $\pi$ adducte  $\sigma$  aducto  $\sigma$ adhesió adhesión adhesiu adhesiyo adió adión admitància admitancia adsorbat adsorbato adsorbent adsorbente adsorbidor adsorbedor adsorció adsorción adsorció d'ions adsorción de iones adsorció de Gibbs adsorción de Gibbs adsorció de monocapa adsorción de monocapa adsorció de multicapes adsorción de multicapas adsorció de van der Waals adsorción de van der Waals adsorció dissociativa adsorción disociativa adsorció específica adsorción específica adsorció física adsorción física adsorció immòbil adsorción inmóvil adsorció inactivada adsorción inactivada adsorció interna adsorción interna adsorció localitzada adsorción localizada adsorció mòbil adsorción móvil adsorció molecular adsorción

molecular



## Apéndice C. Datos y constantes

# Constantes físicas fundamentales\*

Magnitud	Símbolo	Valor
permeabilidad del vacío	$\mu_0$	$4\pi \times 10^{-7} \text{ H m}^{-1} \text{ (definido)}$
velocidad de la luz en el vacío	$c_0$	$299792458 \text{ m s}^{-1} \text{ (definido)}$
permitividad del vacío	$\varepsilon_0 = 1/\mu_0 c_0^2$	$8,854187816 \dots \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$
constante de Planck	h	$6,6260755(40) \times 10^{-34} \text{ J s}$
	$\hbar = h/2\pi$	$1,05457266(63) \times 10^{-34} \text{ J s}$
carga elemental	e	$1,60217733(49) \times 10^{-19}$ C
masa del electrón en reposo	$m_{ m e}$	$9,1093897(54) \times 10^{-31} \text{ kg}$
masa del protón en reposo	$m_{ m p}$	$1,6726231(10) \times 10^{-27} \text{ kg}$
masa del neutrón en reposo	$m_{ m n}$	$1,6749286(10) \times 10^{-27} \text{ kg}$
constante de masa atómica, (unidad de masa atómica unificada)	$m_{\rm u}=1~{\rm u}$	$1,6605402(10) \times 10^{-27} \text{ kg}$
constante de Avogadro	$L, N_{ m A}$	$6,0221367(36) \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
constante de Boltzmann	k	$1,380658(12) \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$
constante de Faraday	F	$9,6485309(29) \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$
constante de los gases	R	$8,314510(70) \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
cero de la escala Celsius		273,15 K (definido)
volumen molar, gas ideal, $p = 1$ bar, $\theta = 0$ °C		22,71108(19) L mol <sup>-1</sup>
atmósfera estándar	atm	101325 Pa (definido)
constante de estructura fina	$\alpha = \mu_0 e^2 c_0 / 2h$ $\alpha^{-1}$	$7,29735308(33) \times 10^{-3}$ 137,0359895(61)
radio de Bohr	$a_0 = 4\pi\varepsilon_0 \hbar^2 / m_{\rm e} e^2$	$5,29177249(24) \times 10^{-11} \text{ m}$
energía de Hartree	$E_{\rm h} = \hbar^2 / m_{\rm e} a_0^2$	$4,3597482(26) \times 10^{-18} \text{ J}$
constante de Rydberg	$R_{\infty} = E_{\rm h}/2hc_0$	$1,0973731534(13) \times 10^7 \text{ m}^{-1}$
magnetón de Bohr	$\mu_{\rm B} = e\hbar/2m_{\rm e}$	$9,2740154(31) \times 10^{-24} \text{ J T}^{-1}$
momento magnético del electrón	$\mu_{ m e}$	$9,2847701(31) \times 10^{-24} \text{ J T}^{-1}$
factor g de Landé del electrón libre	$g_{\rm e} = 2\mu_{\rm e}/\mu_{\rm B}$	2,002319304386(20)
magnetón nuclear	$\mu_{\rm N} = (m_{\rm e}/m_{\rm p})\mu_{\rm B}$	$5,0507866(17) \times 10^{-27} \text{ J T}^{-1}$
momento magnético del protón	$\mu_{ m p}$	$1,41060761(47) \times 10^{-26} \text{ J T}^{-1}$
razón giromagnética del protón	$\gamma_{ m p}$	$2,67522128(81) \times 10^8 \text{ s}^{-1} \text{ T}^{-1}$

<sup>\*</sup> Cohen, E.R. y Taylor, B.N., *CODATA Bull.*, **63** (1986) 1–49.

#### Apéndice C. Datos y constantes

Magnitud	Símbolo	Valor
momento magnético de los protones en $H_2O$ , $\mu_p'$	$\mu_{ m p}'/\mu_{ m B}$	$1,520993129(17) \times 10^{-3}$
frecuencia de resonancia del protón por unidad de campo en H <sub>2</sub> O	$\gamma_{\rm p}'/2\pi$	42,576375(13) MHz T <sup>-1</sup>
constante de Stefan-Boltzmann	$\sigma = 2\pi^5 k^4 / 15h^3 c_0^2$	$5,67051(19) \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2}\text{K}^{-4}$
primera constante de radiación	$C_1 = 2\pi h c_0^2$	$3,7417749(22) \times 10^{-16} \text{ W m}^2$
segunda constante de radiación	$C_2 = hc_0/k$	$1,438769(12) \times 10^{-2} \text{ m K}$
constante de gravitación	G	$6,67259(85) \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$
aceleración estándar de caída libre	$g_{\rm n}$	$9,80665 \text{ m s}^{-2} \text{ (definido)}$

#### Valores de algunas constantes matemáticas

Constantes matemáticas	Símbolo	Valor
razón entre la circunferencia y el diámetro de un círculo	$\pi$	3,14159265359
base de los logaritmos neperianos	e	2,71828182846
logaritmo neperiano de 10	ln 10	2,30258509299

## Pesos atómicos de los elementos 2001\*

Símbolo	Nombre	Número atómico	Masa atómica relativo (peso atómico)**			
Ac	actinio	89	[227]			
Ag	plata	47	107,8682(2)			
Al	aluminio	13	26,981538(2)			
Am	americio	95	[243]			
Ar	argón	18	39,948(1)			
As	arsénico	33	74,92160(2)			
At	astato	85	[210]			
Au	oro	79	196,96655(2)			
В	boro	5	10,811(7)			
Ba	bario	56	137,327(7)			
Be	berilio	4	9,012182(3)			
Bh	bohrio	107	[264]			
Bi	bismuto	83	208,98038(2)			
Bk	berquelio	97	[247]			
Br	bromo	35	79,904(1)			
C	carbono	6	12,0107(8)			
Ca	calcio	20	40,078(4)			
Cd	cadmio	48	112,411(8)			
Ce	cerio	58	140,116(1)			

<sup>\*</sup> Loss, R.D., Pure Appl. Chem., **75** (2003) 1107–1122.

#### Pesos atómicos de los elementos 2001 (cont.)

Símbolo	Nombre	Número atómico	Masa atómica relativa (peso atómico)**		
Cf	californio	98			
Cl	cloro	17	35,453(2)		
Cm	curio	96	[247]		
Co	cobalto	27	58,933200(9)		
Cr	cromo	24	51,9961(6)		
Cs	cesio	55	132,90545(2)		
Cu	cobre	29	63,546(3)		
Db	dubnio	105	[262]		
Ds	darmstadcio	110	[281]		
Dy	disprosio	66	162,500(1)		
Er	erbio	68	167,259(3)		
Es	einstenio	99	[252]		
Eu	europio	63	151,964(1)		
F	flúor	9	18,9984032(5)		
Fe	hierro	26	55,845(2)		
Fm	fermio	100	[257]		
Fr	francio	87	[223]		
Ga	galio	31	69,723(1)		
Gd	gadolinio	64	157,25(3)		
Ge	germanio	32	72,64(1)		
Н	hidrógeno	1	1,00794(7)		
Не	helio	2	4,002602(2)		
Hf	hafnio	72	178,49(2)		
Hg	mercurio	80	200,59(2)		
Но	holmio	67	164,93032(2)		
Hs	hassio	108	[277]		
I	iodo	53	126,90447(3)		
In	indio	49	114,818(3)		
Ir	iridio	77	192,217(3)		
K	potasio	19	39,0983(1)		
Kr	criptón	36	83,798(2)		
La	lantano	57	138,9055(2)		
Li	litio	3	6,941(2)		
Lr	laurencio	103	[262]		
Lu	lutecio	71	174,967(1)		
Md	mendelevio	101	[258]		
Mg	magnesio	12	24,3050(6)		
Mn	manganeso	25	54,938049(9)		
Mo	molibdeno	42	95,94(2)		
Mt	meitnerio	109	[268]		
N	nitrógeno	7	14,0067(2)		
Na	sodio	11	22,989770(2)		

#### Pesos atómicos de los elementos 2001 (cont.)

Símbolo	Nombre	Número atómico	Masa atómica relativa (peso atómico)** 92,90638(2)		
Nb	niobio	41			
Nd	neodimio	60	144,24(3)		
Ne	neón	10	20,1797(6)		
Ni	níquel	28	58,6934(2)		
No	nobelio	102	[259]		
Np	neptunio	93	[237]		
O	oxígeno	8	15,9994(3)		
Os	osmio	76	190,23(3)		
P	fósforo	15	30,973761(2)		
Pa	protactinio	91	231,03588(2)		
Pb	plomo	82	207,2(1)		
Pd	paladio	46	106,42(1)		
Pm	prometio	61	[145]		
Po	polonio	84	[209]		
Pr	praseodimio	59	140,90765(2)		
Pt	platino	78	195,078(2)		
	*				
Pu	plutonio	94	[244]		
Ra	radio rubidio	88	[226]		
Rb		37	85,4678(3)		
Re	renio	75	186,207(1)		
Rf	rutherfordio	104	[261]		
Rg	röntgenio	111	[272]		
Rh	rodio	45	102,90550(2)		
Rn	radón	86	[222]		
Ru	rutenio	44	101,07(2)		
S	azufre	16	32,065(5)		
Sb	antimonio	51	121,760(1)		
Sc	escandio	21	44,955910(8)		
Se	selenio	34	78,96(3)		
Sg	seaborgio	106	[266]		
Si	silicio	14	28,0855(3)		
Sm	samario	62	150,36(3)		
Sn	estaño .	50	118,710(7)		
Sr	estroncio	38	87,62(1)		
Ta	tántalo	73	180,9479(1)		
Tb	terbio	65	158,92534(2)		
Tc	tecnecio	43	[98]		
Te	teluro	52	127,60(3)		
Th	torio	90	232,0381(1)		
Ti	titanio	22	47,867(1)		
Tl	talio	81	204,3833(2)		
Tm	tulio	69	168,93421(2)		

#### Pesos atómicos de los elementos 2001 (cont.)

Símbolo	Nombre	Número atómico	Masa atómica relativo (peso atómico)**		
U	uranio	92	238,02891(3)		
Uub	ununbio	112	[285]		
Uuh	ununhexio	116	[289]		
Uup	ununpentio	115	[288]		
Uuq	ununquadio	114	[289]		
Uut	ununtrio	113	[284]		
V	vanadio	23	50,9415(1)		
W	tungsteno	74	183,84(1)		
Xe	xenón	54	131,293(6)		
Y	itrio	39	88,90585(2)		
Yb	iterbio	70	173,04(3)		
Zn	cinc	30	65,409(4)		
Zr	circonio	40	91,224(2)		

<sup>\*\*</sup> La confianza de los valores viene dada por ± el número que aparece entre paréntesis aplicado a la última cifra. Para los elementos no estables el número entre corchetes indica el número de masa del isótopo de más larga vida del elemento.

8	2 <b>He</b> 4,0026	10 <b>Ne</b> 20,180	18 <b>Ar</b> 39,948	36 <b>Kr</b>	83,80	54	<b>Xe</b> 131,29	86 <b>Rn</b>	(222)		71 <b>Lu</b> 174,97	103 <b>Lr</b> (262)
	17	9 <b>T</b> 18,998	17 <b>CI</b> 35,453	35 <b>Br</b>	79,904	53	126,90	85 <b>At</b>	(210)		70 <b>Yb</b> 173,04	102 No (259)
	16	8 O (51)	16 <b>S</b> 32,065	34	96'82	52	<b>Te</b> 127,60	84 <b>Po</b>	(209)	<b>Uuh</b> (289)	69 <b>Tm</b> 168,93	101 <b>Md</b> (258)
	15	7 N 14,007	15 <b>P</b> 30,974	33 <b>A.S.</b>	74,922	51	<b>Sb</b> 121,76	83 <b>B</b> i	208,98	<b>Uup</b> (288)	68 <b>Er</b> 167,26	100 <b>Fm</b> (257)
	4	6 12,011	14 <b>Si</b> 28,086	32 <b>Ge</b>	72,64	20	<b>Sn</b> 118,71	82 <b>Pb</b>	207,2	<b>Uuq</b> (289)	67 <b>Ho</b> 164,93	99 (252)
	2	5 <b>D</b> 10,811	13 <b>Al</b> 26,982	31 <b>Ga</b>	69,723	49	<b>In</b> 114,82	<sup>84</sup>	204,38	<b>Uut</b> (284)	66 <b>Dy</b> 162,50	98 (251)
Tabla periódica de los elementos			12	30		48	<b>Cd</b> 112,41	80 <b>Hg</b>	200,59	<b>Uub</b> (285)	65 <b>Tb</b> 158,93	97 <b>BK</b> (247)
elem				29 <b>C</b> L	63,546	47	<b>Ag</b> 107,87	79 <b>Au</b>	196,97	<b>Rg</b> (272)	64 <b>Gd</b> 157,25	96 (247)
de los			10	28 <b>Ni</b>	58,693	46	<b>Pd</b> 106,42	8 <b>द</b>	195,08	<b>DS</b> (281)	63 <b>Eu</b> 151,96	95 <b>Am</b> (243)
odica			6	27 Co		45	<b>Rh</b> 102,91	77 <b>Ir</b>	192,22	<b>Mt</b> (268)	62 <b>Sm</b> 150,36	94 <b>Pu</b> (244)
ı perić			<sub>∞</sub>	26 <b>Fe</b>	55,845	44	<b>Ru</b> 101,07	92 92	190,23	<b>HS</b> (277)	61 <b>Pm</b> (145)	93 Np (237)
Tabla			7	25 <b>Mn</b>	(1)	43	(98)	75 <b>Re</b>	186,21	<b>Bh</b> (264)	60 <b>Nd</b> 144,24	92 <b>U</b> 238,03
			9	24 <b>Cr</b>		42	<b>Mo</b> 96,94			<b>Sg</b> (266)	59 <b>Pr</b> 140,91	91 <b>Pa</b> 231,04
			2	23	50,942		<b>Nb</b> 92,906			<b>Db</b> (262)	<b>Ce</b> 140,12	90 <b>Th</b> 232,04
			4	22 <b>Ti</b>	47,867	40	<b>Zr</b> 91,224	72 <b>Hf</b>	178,49	<b>7</b> (261)	57 <b>La</b> 138,91	89 <b>AC</b> (227)
			က		44,956	39	<b>&gt;</b>	57-71	89-103	* *	sopi	sop
	7	<b>Be</b> 9,0122	12 <b>Mg</b> 24,305	20 <b>Ca</b>			<b>Sr</b> 87,62	7,		<b>Ra</b> (226)	*Lantánidos	**Actínidos
_	1 <b>H</b> 1,0079	3 <b>Li</b> 6,941	11 <b>Na</b> 22,990	<sup>6</sup> 7	39,098	37	<b>Rb</b> 85,468	55 <b>Cs</b>	132,91	<b>Fr</b> (223)	*	*
	~	7	က	4	+		2	9		_		